

Grille mesures CO<sub>2</sub>

**Fiche de notes de modifications significatives**

Exemples de modifications significatives influant sur le taux de CO <sub>2</sub>
<b>OF.</b> 🖱️ Ouverture d'une Fenêtre en précisant le type d'ouverture (Grande, Oscillant-Battant,...)
<b>FF.</b> 🖱️ Fermeture d'une fenêtre
<b>OP.</b> 🖱️ Ouverture d'une Porte
<b>FP.</b> 🖱️ Fermeture d'une Porte
<b>+1A</b> ou <b>-1A</b> par exemple 🖱️ modification du nombre d'occupants
<b>D..h..mn</b> 🖱️ Arrivée sur le lieu
<b>S..h..mn</b> 🖱️ Fin d'occupation du lieu
Station d'une personne devant de le capteur

INFOS	
Ville:	
Ecole:	
Date:	
Classe:	
effectifs:	
Enseignant:	
VMC ?	

	Informations de situation significatives	Heure	CO <sub>2</sub> (PPM)				
1			😊	😐	😐	😐	😐
2			😊	😐	😐	😐	😐
3			😊	😐	😐	😐	😐
4			😊	😐	😐	😐	😐
5			😊	😐	😐	😐	😐
6			😊	😐	😐	😐	😐
7			😊	😐	😐	😐	😐
8			😊	😐	😐	😐	😐
9			😊	😐	😐	😐	😐
10			😊	😐	😐	😐	😐
11			😊	😐	😐	😐	😐
12			😊	😐	😐	😐	😐
13			😊	😐	😐	😐	😐
14			😊	😐	😐	😐	😐
15			😊	😐	😐	😐	😐
16			😊	😐	😐	😐	😐
17			😊	😐	😐	😐	😐
18			😊	😐	😐	😐	😐
19			😊	😐	😐	😐	😐
20			😊	😐	😐	😐	😐
21			😊	😐	😐	😐	😐
22			😊	😐	😐	😐	😐
23			😊	😐	😐	😐	😐
24			😊	😐	😐	😐	😐
25			😊	😐	😐	😐	😐
26			😊	😐	😐	😐	😐
27			😊	😐	😐	😐	😐
28			😊	😐	😐	😐	😐
29			😊	😐	😐	😐	😐
30			😊	😐	😐	😐	😐
31			😊	😐	😐	😐	😐
32			😊	😐	😐	😐	😐

# Grille mesures CO<sub>2</sub>

33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						